




NOLEGGIO PONTEGGI NAPOLI

NOLEGGI IN PROMOZIONE

INDICE

GRU	3
PIATTAFORMA	4
PIATTAFORMA GRC	5
ASCENSORE F1000K	6
SOLLEVATORE RTH 6.25	7
MONTACARICHI	8
ELEVATORE	9
ESCAVATORE	
-305 CR	10
-301.5	11
PALA CINGOLATA	12
CRUSHER	13
POMPA PER MASSETTI	14
INTONACATRICE GIOTTO	15
INTONACATRICE	16
SCALA PER TRASLOCHI	17
CAMION	18
CASSA SCARRABILE	19
MARTELLO DEMOLITORE	20
PINZA IDRAULICA	21
CONTATTI	22



GRU

FLAT TOP TOWER CRANE

- CAPACITÀ ALLA LUNGHEZZA MASSIMA: 0,60 T
- LUNGHEZZA MASSIMA : 24,00 M
- CAPACITÀ MASSIMA: 1,50 T



PIATTAFORMA A BRACCIO

LL20.10


- PORTATA MAX 230 KG
- TENDICINGOLO
- 3 RULLI PER LATO + SLITTA



PIATTAFORMA AUTOSOLLEVABILE

F30A1

- VELOCITÀ SPOSTAMENTO VERTICALE: 12 MT./MM
- LUNGHEZZA MT: 15 - H. MT. 25,8
- ZINCATA A CALDO



ASCENSORE GRC

F10000K

- PORTATA MASSIMA : 300KG
- ALTEZZA MASSIMA : 60M
- POTENZA MOTORE : 15KW
- DIMENSIONE PER TRASPORTO : 2040 X 800 MM





SOLLEVATORE

RTH 6.25

- ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO: 25,00 M
- CAPACITÀ ALLA MASSIMA ALTEZZA: 2.200 KG
- CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO: 6.000 KG
- ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO: 25 M
- SBRACCIO MASSIMO: 21,20 M





MONTACARICHI

GEDA 250

- LUNGHEZZA : 18,30 M
- PORTATA MASSIMA : 250 KG
- 2 VELOCITÀ : 15 E 30 M AL MIN



ELEVATORE

ET 200 N

- VEL. MEDIA SOLLEVAMENTO PIENO CARICO M/MIN 19
- POTENZA MOTORE 230V/50HZ KW 0,75
- ALTEZZA MAX. DI LAVORO UTILE M 30
- PORTATA MAX. KG 200



ESCAVATORE

301.5

- POTENZA NETTA: 15.7 KW
- PESO OPERATIVO: 1775 KG
- PROFONDITÀ DI SCAVO: 2540 MM



ESCAVATORE

305 CR

- POTENZA NETTA: 33.6 KW
- PESO OPERATIVO: 5754 KG
- PROFONDITÀ DI SCAVO: 3670 MM



PALA CINGOLATA

239D3

- POTENZA LORDA - SAE J1995: 50.1 KW
- CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE: 695 KG
- PESO OPERATIVO: 3372 KG



CRUSHER

K-JC 503

- LUNGHEZZA APERTURE TRITURATORE: 0.48 M
- LARGHEZZA APERTURE TRITURATORE: 0.25 M
- LUNGHEZZA DI TRASPORTO: 3.06 M
- LARGHEZZA DI TRASPORTO: 1.45 M
- ALTEZZA DI TRASPORTO: 2.15
- PESO OPERATIVO: 3.4 T



POMPA PER MASSETTI

TRANSMAT

27.45

- DIM. TRAINO A MANO (L X W X H): 405 X 150 X 240 CM
- PESO CON TRAINO A MANO: 1600 KG
- CAPACITÀ SERBATOIO: 50 L



INTONACATRICE MONOFASE E TRIFASE

GIOTTO

- ACCESSORI PER PULIZIA CON RASCHIATORE
- 20 M DI CAVO ELETTRICO, 5 M DI TUBO ACQUA
- 15 M DI TUBO MALTA Ø 25 MM CON RACCORDI A CAMME
- 16 M DI TUBO ARIA Ø 13 MM CON RACCORDI RAPIDI



INTONACATRICE

MAC JUNIOR MONOFASE

- TENSIONE: 230V
- MOTORIDUTTORE POMPA MONO: 320 GIRI/MIN. – 4.0 KW – 15 A
- COMPRESSORE ROTATIVO: 200 L/MIN. – 0.37 KW – 2.7 A
- MOTORIDUTTORE RUOTA A CELLE: 12 GIRI/MIN. – 0.25 KW – 1.45 A
- ELETTOPOMPA ACQUA: 5-40 L/MIN. – 0.37 KW – 2.6 A



SCALA PER TRASLOCHI

DEDALO 7.4090

- ALTEZZA MASSIMA DA TERRA (A 85°): 24,0
- ALTEZZA MINIMA DA TERRA (A 30°): 3,2
- LUNGHEZZA PACCO SCALA CHIUSO: 4,33
- LUNGHEZZA TOTALE DEL RIMORCHIO: 5,24



CAMION

EUROCARGO 120EL22

- CARBURANTE: DIESEL
- CILINDRATA: 6.700
- CAMBIO: AUTOMATICO
- ALLESTIMENTO: CABINATO (TELAIO)
- EMISSIONI: EURO 6



CASSA SCARRABILE

CB17

- LUNGHEZZA MAX. 6 M
- LARGHEZZA MAX. 2.5 M
- ALTEZZA DA TERRA 2.4 M



MARTELLLO DEMOLITORE

XP200

- PESO: 230 KG
- NUMERO COLPI: 663 1/MIN
- PESO DEL MEZZO PORTANTE: 2.5-5.2
- ENERGIA PER COLPO: 0.95 KJ
- LUNGHEZZA TOTALE: 290 MM
- Ø ATTREZZO: 64 MM
- PORTATA OLIO: 60 L/MIN




PINZA IDRAULICA

CP3000

- PESO OPERATIVO: 0.32T
- PESO DEL MEZZO PORTANTE: 2-10
- APERTURA: 386MM
- PORTATA OLIO: 50L/MIN





NOLEGGIO
PONTEGGI NAPOLI

CONTATTI

SEDE

VIA MICHELE DE CHIARA, 23
81031 - AVERSA (CE)

EMAIL

FPCOSTRUZIONI@HOTMAIL.COM
COOPFPCOSTRUZIONI@PEC.IT
NOLEGGIOPONTEGGINAPOLI@GMAIL.COM

TELEFONO

392 9580184
(Fabio Grasso - Geometra)
Responsabile ponteggi

081 19939906
(Ufficio)

